
RT

睿鈦實業有限公司

RUITAI INDUSTRIAL CO












車間設備 >>>

精益生產

將產品品質視為公司的靈魂，基於這個信念，我們投入大量資金引進現代化的先進生產設備，使工人能在先進的設備下進行科學的程式化生產。我們的生產最終取得了高效率、高品質的結果，從而提高了市場競爭力。

LEAN PRODUCTION

regards product quality as the soul of the company,based on this belief,we invest a lot of money to introduce modern advanced production equipment,so that workers can carry out scientific procedural production under the advanced equipment.Our production ultimately achieves high efficiency and high quality results,thus improving market competitiveness.











WORKSHOP EQUIPMENT >>>

企劃管理

在逐漸成長的過程中，形成了自己獨具特色的企業文化，公司在管理上以企業文化為手段，使管理和文化相結合。形成了管理促進文化，文化輔助管理的良好氛圍。由於擁有良好的人性化管理模式，公司在提高企業整體形象的同時，也大大增強了員工的凝聚力和向心力。

PLANNING MANAGEMENT

In the process of gradual growth,xuli formed its own unique corporate culture,the company in the management of corporate culture as a means to combine management and culture.It has formed a good atmosphere for management to promote culture and culture to assist management.Due to the good humanized management mode,the company improves the overall image of the enterprise at the same time,but also greatly enhances the cohesion and centripetal force of employees.

睿鈦實業
RUITAI INDUSTRIAL

衛生級閥門系列
SANITARY VALVE SERIES



D681X
衛生級氣動快裝蝶閥
Sanitary Pneumatic Clamp Butterfly Valve



D981X
衛生級電動快裝蝶閥
Sanitary Electric Clamp Butterfly Valve



D681X

衛生級不繡鋼氣動快裝蝶閥

Sanitary Pneumatic Clamp Butterfly Valve



衛生級快裝蝶閥

Banitay Clamp Butterfly Valve



D81X

鴨嘴式衛生級快裝蝶閥

Duck Billed Sanitary Clamp Butterfly Valve



Q81F

衛生級快裝球閥

Sanitary Clamp Ball Valve



Q84F

衛生級快裝三通球閥

Sanitary Clamp Tee Ball Valve



Q681F

衛生級氣動快裝球閥

Sanitary Pneumatic Clamp Ball Valve



WQ81F

無滯留三片式快裝球閥

Non Retention 3PC Clamp Ball Valve



G81X

衛生級快裝隔膜閥

Sanitary Clamp Diaphragm Valve



H81X

衛生級快裝止回閥

Sanitary Clamp Check Valve

尺寸表

衛生級快裝球閥
Sanitary Clamp Ball Valve
衛生級快裝三通球閥
Sanitary Clamp Tee Ball Valve
衛生級快裝蝶閥
Sanitary Clamp Butterfly Valve
01

衛生級不鏽鋼氣動快裝蝶閥
Sanitary Pneumatic Clamp Butterfly Valve
衛生級快裝止回閥
Sanitary Clamp Check Valve
衛生級快裝隔膜閥
Sanitary Clamp Diaphragm Valve
02

衛生級焊接彎頭
Sanitary Welded Elbow
衛生級快裝彎頭
Sanitary Clamp Elbow
衛生級焊接加長彎頭
Sanitary Long Welded Elbow
03

衛生級焊接三通
Sanitary Welded Tee
衛生級快裝三通
Sanitary Clamp Tee
衛生級快裝U型三通
Sanitary Clamp U-Tee
04

衛生級平口焊接三通
Sanitary Short Welded Tee
衛生級焊接同心變徑
Sanitary Welded Concentric Reducer
05

衛生級焊接偏心變徑
Sanitary Welded Eccentric Reducer
衛生級快裝大小頭
Sanitary Clamp Reducer
06

衛生級DIN活接頭
Sanitary Union DIN
衛生級ISO/IDF活接頭
Sanitary Union ISO/IDF
衛生級SMS活接頭
Sanitary Union SMS
07

衛生級快裝接頭
Sanitary Clamp Ferrule
08

衛生級快裝加長接頭
Sanitary Clamp Long Ferrule
衛生級快裝六角內絲
Sanitary Clamp Female Thread
衛生級快裝六角外絲
Sanitary Clamp Male Thread
09

衛生級快裝內絲
Sanitary Clamp Female Thread
衛生級快裝外絲
Sanitary Clamp Male Thread
衛生級快裝盲板
Sanitary Clamp Plug
10

不鏽鋼單卡箍
Stainless Steel Clamp 13MHH
衛生級卡箍接頭組件
Sanitary Clamp Ferrule Set
不鏽鋼雙卡箍
Stainless Steel Clamp 13SF
11


不鏽鋼三節卡箍
Stainless Steel Clamp 13MHHM3P
不鏽鋼高壓卡箍
Stainless Steel Clamp 13MHP
焊接管支架
Welded Pipe Support
12

衛生級活接視鏡
Sanitary Union Mirror
衛生級快裝視盅
Sanitary Clamp Mirror
衛生級呼吸過濾器
Sanitary Breather Filter
13

衛生級快裝Y型過濾器
Sanitary Clamp Y-Type Filter
衛生級快裝管道過濾器
Sanitary Clamp Pipe Filter
衛生級快裝旋轉清洗球
Sanitary Clamp Rotary Clean Ball
衛生級內絲旋轉清洗球
Sanitary Female Rotary Clean Ball
14


衛生級插銷噴淋球
Sanitary Pin Clean Ball
衛生級焊接噴淋球
Sanitary Welded Clean Ball
15

各國不鏽鋼管標準尺寸對照
Size Of Stainless Steel Pipes In Various Countries




Q81F 衛生級快裝球閥
Sanitary Clamp Ball Valve

英寸	D	B	H	L	KG
1/2"	25.2	16	75	115	0.3
3/4"	50.5	20	106	120	0.6
1"	50.5	25	118	138	0.8
1-1/4"	50.5	32	126	150	1
1-1/2"	50.5	38	140	158	1.2
1-3/4"	64	45	145	158	1.5
2"	64	51	160	178	1.8
2-1/4"	77.5	57	162	178	2.3
2-1/2"	77.5	63	175	230	2.7
3"	91	76	200	240	4.3
3-1/2"	106	89	230	240	5.6
4"	119	102	275	280	8.5



Q84F 衛生級快裝三通球閥
Sanitary Clamp Tee Ball Valve


英寸	D	B	H	L	A
3/4"	50.5	19	109	52	120
1"	50.5	25	125	60	138
1-1/4"	50.5	32	131	68	150
1-1/2"	50.5	38	147	75	158
2"	64	51	170	84	178
2-1/2"	77.5	63	177	97	230
3"	91	76	210	105	240
3-1/2"	106	89	220	110	230
4"	119	102	240	120	280



D81X 衛生級快裝蝶閥
Banitay Clamp Butterfly Valve


英寸	B	H	A	L	KG
1"	32	68	78	128	1.3
1.25"	38	68	78	128	1.18
1.5"	39	68	78	128	1.01
2"	52	72	95	128	1.4
2.5"	65	76	110	136	1.92
3"	76	80	121	136	2.17
3.5"	89	80	139	136	2.79
4"	108	90	155	163	3.65
5"	133	100	185	220	5.6
6"	159	110	215	220	8.1
8"	219	133	292	300	14.1

衛生級閥門系列
SANITARY VALVE SERIES




D681X 衛生級不繡鋼氣動快裝蝶閥
Sanitary Pneumatic Clamp Butterfly Valve

英寸	D	B	L	H	CXA
1"	25	50.5	68	250	85X105
1-1/4"	32	50.5	68	250	85X105
1-1/2"	38	50.5	68	250	85X105
2"	51	64	72	265	85X105
2-1/2"	63	77.5	76	280	85X105
3"	76	91	80	290	85X105
3-1/2"	89	106	80	310	85X105
4"	102	119	90	325	85X105
5"	133	145	100	415	108X210
6"	159	183	110	445	108X210




H81X 衛生級快裝止回閥
Sanitary Clamp Check Valve

英寸	D	B	H
3/4"	19.1	50.5	90
1"	25.4	50.5	90
1-1/4"	31.8	50.5	90
1-1/2"	38.1	50.5	90
2"	50.8	64	100
2-1/2"	63.5	77.5	110
3"	76.2	91	120
3-1/2"	88.9	106	130
4"	101.6	119	140




G81X 衛生級快裝隔膜閥
Sanitary Clamp Diaphragm Valve

英寸	D	B	L	H	KG
3/4"	19.1	50.5	100	100	0.66
1"	25.4	50.5	133	100	0.97
1-1/4"	31.8	50.5	153	100	1.14
1-1/2"	38.1	50.5	163	1410	1.61
1-3/4"	45	64	163	140	1.72
2"	50.8	64	180	140	2.45
2-1/2"	63.5	77.5	210	195	3.8
3"	76.2	91	224	251	5.35




衛生級焊接彎頭
Sanitary Welded Elbow

英寸	D	A	R	S	KG
1/2"	12.7	19	19	1.5	0.01
3/4"	19.1	28.5	28.5	1.5	0.03
1"	25.4	33.5	33.5	1.5	0.04
1-1/4"	31.8	38	38	1.5	0.06
1-1/2"	38.1	48.5	48.5	1.5	0.09
2"	50.8	60.5	60.5	1.5	0.16
2-1/2"	63.5	75	75	2	0.33
3"	76.2	88.5	88.5	2	0.47
3-1/2"	88.9	103.5	103.5	2	0.61
4"	101.6	127	127	2	0.91
4-1/2"	114.3	152	152	2	1.24
5"	133	180	180	2	1.64
6"	159	210	210	3	3.62
8"	219	295	295	3	6.75



衛生級快裝彎頭
Sanitary Clamp Elbow


英寸	D	A	R	F	KG
1/2"	12.7	40	19	25.2	0.05
3/4"	19.1	50	28.5	50.5	0.21
1"	25.4	55	33.5	50.5	0.19
1-1/4"	31.8	60	38	50.5	0.19
1-1/2"	38.1	70	48.5	50.5	0.20
2"	50.8	82	60.5	64	0.31
2-1/2"	63.5	96	75	77.5	0.55
3"	76.2	110	88.5	91	0.75
3-1/2"	88.9	125	103.5	106	0.96
4"	101.6	148	127	119	1.33
4-1/2"	114.3	174	152.4	130	1.66
5"	133	200	180	145	2.13
6"	159	230	210	183	4.63
8"	219	315	295	234	8.03



衛生級焊接加長彎頭
Sanitary Long Welded Elbow


英寸	D	A	R	S	KG
3/4"	19.1	57	28.5	1.5	0.06
1"	25.4	62	33.5	1.5	0.11
1-1/4"	31.8	70	38	1.5	0.15
1-1/2"	38.1	79	48.5	1.5	0.20
1-3/4"	45	87	55	1.5	0.26
2"	50.8	90	60.5	1.5	0.29
2-1/4"	57.2	102	67.5	2	0.46
2-1/2"	63.5	110	75	2	0.54
3"	76.2	128	88.5	2	0.76
3-1/2"	88.9	145	103.5	2	0.97
4"	101.6	172	127	2	1.06

衛生級管件系列
SANITARY PIPE FITTINGS SERIES



衛生級焊接三通
Sanitary Welded Tee

英寸	D	A	KG
1/2"	12.7	26	0.027
3/4"	19.1	28.5	0.044
1"	25.4	33.5	0.071
1-1/4"	31.8	38.5	0.099
1-1/2"	38.1	48.5	0.154
1-3/4"	45	53	0.198
2"	50.8	60.5	0.254
2-1/4"	57.2	62.5	0.396
2-1/2	63.5	65	0.432
3"	76.2	75	0.586
3-1/2"	88.9	86	0.812
4"	101.6	100	1.045
5"	133	124	1.752
6"	159	142	2.261
8"	219	175	5.652




衛生級快裝三通
Sanitary Clamp Tee

英寸	D	A	F	KG
1/2"	12.7	47.5	25.2	0.09
3/4"	19.1	50	50.5	0.28
1"	25.4	55	50.5	0.28
1-1/4"	31.8	60	50.5	0.28
1-1/2"	18.1	70	50.5	0.30
1-3/4"	45	75	64	0.46
2"	50.8	82	64	0.47
2-1/4"	57.2	84	77.5	0.72
2-1/2"	63.5	86	77.5	0.78
3"	76.2	96	91	1.00
3-1/2"	88.9	107	106	1.32
4"	101.6	121	119	1.67



衛生級快裝U型三通
Sanitary Clamp U-Tee






衛生級平口焊接三通
Sanitary Short Welded Tee

英寸	D	A	B	壁厚(mm)	KG
3/4"	19.1	28.5	10.3	1.5	0.034
1"	25.4	33.5	14.5	1.5	0.056
1-1/4"	31.8	38.5	17.5	1.5	0.081
1-1/2"	38.1	48.5	20.5	1.5	0.124
1-3/4"	45	53	25	1.5	0.161
2"	50.8	60.5	29	1.5	0.207
2-1/4"	57.2	62.5	32.5	2	0.320
2-1/2"	63.5	65	36	2	0.364
3"	76.2	75	42	2	0.499
3-1/2"	88.9	86	49.5	2	0.674
4"	101.6	100	59	2	0.908
4-1/4"	108	102.5	60	2	0.991





衛生級焊接同心變徑
Sanitary Welded Concentric Reducer


D1	D2	L
19.1	12.7	40
25.4	19.1	40
31.8	19.1	45
31.8	25.4	50
38.1	19.1	50
38.1	25.4	50
38.1	38.1	50
45	19.1	55
45	25.4	55
45	31.8	55
45	38.1	55
50.8	19.1	63
50.8	25.4	60
50.8	31.8	60
50.8	38.1	60
50.8	45	60
57.2	19	295
57.2	25.4	
57.2	31.8	65
57.2	38.1	65
57.2	45	58
57.2	50.8	58
63.5	25.4	75
63.5	31.8	70

D1	D2	L
63.5	38.1	70
63.5	45	70
63.5	50.8	70
63.5	57.2	63
76.2	25.4	80
76.2	31.8	70
76.2	38.1	73
76.2	45	73
76.2	50.8	70
76.2	63.5	70
88.9	38.1	90
88.9	50.8	80
88.9	57.2	80
88.9	63.5	68
88.9	76.2	75
101.6	25.4	120
101.6	31.8	100
101.6	31.8	100
101.6	45	100
101.6	50.8	90
101.6	63.5	85
101.6	76.2	90
101.6	88.9	90
108	32	100

D1	D2	L
108	45	90
108	50.8	90
108	57.2	85
108	63.5	90
108	76.2	85
108	88.9	85
133	50.8	125
133	57.2	125
133	63.5	120
133	76.2	100
133	88.9	100
133	101.6	105
133	108	100
159	76.2	125
159	88.9	130
159	101.6	120
159	108	130
159	133	120
219	57.2	155
219	76.2	155
219	101.6	155
219	108	150
219	133	145
219	159	150

衛生級管件系列
SANITARY PIPE FITTINGS SERIES






衛生級焊接偏心變徑
Sanitary Welded Eccentric Reducer

D1	D2	L
25.4	19.1	38
31.8	25.4	52
38.1	25.4	47
38.1	31.8	50
50.8	19.1	68
50.8	25.4	68
50.8	31.8	68
50.8	38.1	48
63.5	25.4	67
63.5	31.8	60
63.5	38.1	68
63.5	50.8	68
76.2	25.4	93
76.2	38.1	68

D1	D2	L
76.2	45	78
76.2	50.8	68
76.2	57.2	90
76.2	63.5	68/78
88.9	50.8	90
88.9	57.2	90
88.9	63.5	90
88.9	76.2	68
101.6	31.8	103
101.6	50.8	103
101.6	63.5	103
101.6	76.2	103
101.6	88.9	102
159	101.6	120






衛生級快裝大小頭
Sanitary Clamp Reducer

B	B1	D	D1	L	KG
31.8	19.1	50.5	50.5	88	0.19
31.8	25.4	50.5	50.5	93	0.18
45	25.4	64	50.5	95	0.23
45	31.8	64	50.5	98	0.22
50.8	25.4	64	50.5	103	0.23
50.8	38.1	64	50.5	103	0.22
57.2	31.8	77.5	50.5	117	0.29
57.2	45	77.5	64	100	0.23
63.5	38.1	77.5	50.5	110	0.32
63.5	50.8	77.5	64	110	0.35
76.2	38.1	91	50.5	113	0.39
76.2	50.8	91	64	113	0.42
88.9	38.1	106	50.5	130	0.51
88.9	50.8	106	64	120	0.51
88.9	63.5	106	77.5	118	0.55
101.6	38.1	119	50.5	145	0.61
101.6	50.8	119	64	133	0.68
101.6	63.5	119	77.5	125	0.65
101.6	76.2	119	91	133	0.71
133	76.2	145	91	143	1.05
133	101.6	145	119	148	1.02

衛生級DIN 活接頭
Sanitary Union DIN






IN	A	B	C	D	E(RD)	H1	H2	H3
DN20	22	36	31	54	44X1/6"	15	21	20
DN25	28	44	36	63	54X1/6"	17	21	22
DN32	34	50	42	70	58X1/6"	17	21	22
DN40	40	56	49	78	65X1/6"	17	21	22
DN50	52	68	64	91	78X1/6"	20	22	22
DN65	70	81	80	111	95X1/6"	20	24	23
DN80	85	100	94	126	110X1/4"	20	29	28
DN100	104	119	114	147		23	29	29

衛生級ISO/ IDF活接頭
Sanitary Union ISO/IDF






英寸	A	B	C	D	E(RD)	H1	H2	H3
1"	25.4	34.5	31.8	50	40X3	13	18	17.8
1.25"	31.8	42.5	39	56.3	46X3	13	18	18
1.5"	38.1	50.5	46	67	55X3	13.5	20.2	19
1.75"	45	56.5	49.5	72	60X3	14	18.8	21
2"	50.8	59.5	56	77	65X3	13.5	21	20
2.25"	57.2	64.5	58	82	70X3	14	22	21
2.5"	63.5	76	69	91	80X3	14	22.8	22.8
3"	76.2	85.5	80.5	103	90X3	16	23.6	23
3.5"	88.9	95	90.5	112	100X3	16	24	25
4"	101.6	115	106	131	120X3	16	25	26

衛生級SMS 活接頭
Sanitary Union SMS






英寸	A	B	C	D	E(RD)	H1	H2	H3
3/4"	19.1	28.5	24	41	36X1/8"	12	18	18
1"	25.4	34.5	32	50	40X1/6"	12	18	18
1-1/4"	31.8	43.5	40	59	48X1/6"	12	19	18
1-1/2"	38.1	55.5	50	71	60X1/6"	14	22	20
2"	50.8	65.5	59	82	70X1/6"	13	22	20
2-1/2"	63.5	80.5	94	97	85X1/6"	13	24	21
3"	76.2	93.5	86.5	111	90X1/6"	16	24	26
3-1/2"	88.9	106.5	100.5	125	110X1/6"	14	28	26
4"	101.6	118	113	140	125X1/6"	17	28	27
4"	101.6	127.5	117	150	132X1/6"	17	31	27


衛生級接頭系列
SANITARY PIPE FITTINGS SERIES

衛生級
快裝接頭
Sanitary Clamp Ferrule






英寸	B	D	A	L	KG
1/2"	12.7	25.2	19.3	21.5	0.021
1/2"	12.7(3A)	25.2	19.3	21.5	0.022
3/4"	19.1	25.2	19.3	21.5	0.021
3/4"	19.1(3A)	25.2	19.3	21.5	0.021
3/4"	19.1	34	27.5	21.5	0.035
3/4"	19.1	50.5	43.5	21.5	0.085
1"	25.4	34	27.5	21.5	0.033
1"	25.4	50.5	43.5	21.5	0.076
11/4"	31.8	50.5	43.5	21.5	0.064
11/2"	38.1	50.5	43.5	21.5	0.054
13/4"	45	64	56.5	21.5	0.089
2"	50.8	64	56.5	21.5	0.075
21/4"	57.2	77.5	70.5	21.5	0.137
21/2"	63.5	77.5	70.5	21.5	0.111
3"	76.2	91	83.5	21.5	0.141
31/2"	88.9	106	97	21.5	0.177
4"	101.6	119	110	21.5	0.208
41/4"	108	119	110	21.5	0.164
41/2"	114	130	118	21.5	0.264
5"	133	145	134.5	21.5	0.245
5"	133	145寬槽	134.5	21.5	0.337
51/2"	140	155	146	21.5	0.305
51/2"	140	155寬槽	146	21.5	0.349
6"	152.4	166.7	156	21.5	0.336
6"	152.4	166.7寬槽	156	21.5	0.411
61/4"	159	183	174	21.5	0.505
61/4"	159	183寬槽	174	21.5	0.633
61/2"	168	183	174	21.5	0.394
61/2"	168	183寬槽	174	21.5	0.481
8"	204	217.7	208	21.5	0.553
81/2""	219	233.5	222	21.5	0.639




衛生級快裝加長接頭
Sanitary Clamp Long Ferrule

英寸	B	D	A	L	KG
3/4"	19.1	50.5	43.5	60	0.112
1"	25.4	50.5	43.5	60	0.114
11/4"	31.8	50.5	43.5	60	0.114
11/2"	38.1	50.5	43.5	60	0.116
13/4"	45	64	56.5	60	0.164
2"	50.8	64	56.5	60	0.153
21/4"	57.2	77.5	70.5	60	0.238
21/2"	63.5	77.5	70.5	60	0.225
3"	76.2	91	83.5	60	0.299
31/2"	88.9	106	97	60	0.371
4"	101.6	119	110	60	0.426
41/4"	108	119	110	60	0.412



衛生級快裝六角內絲
Sanitary Clamp Female Thread

英寸	D	B	H	A	KG
3/8"	15	50.5	20	11.5	0.085
1/2"	18.4	50.5	30	17	0.122
3/4"	23.6	50.5	30	19	0.127
1"	30.2	50.5	30	19	0.152
11/4"	38.9	50.5	32.5	20	0.148
11/4"	38.9	64	32.5	20	0.202
11/2"	44.8	50.5	34.2	19.5	0.181
11/2"	44.8	64	34.2	19.5	0.237
2"	56.6	64	35.4	20.5	0.245




衛生級快裝六角外絲
Sanitary Clamp Male Thread

英寸	D	B		A	KG
3/8"	16.6	50.5	35	11	0.111
1/2"	20.4	50.5	44	19	0.119
3/4"	25.8	50.5	44	19	0.134
1"	32.6	50.5	46	19	0.142
11/4"	41.2	50.5	46	19	0.214
11/4"	41.2	64	46	17	0.258
11/2"	47.3	50.5	48.2	22	0.223
11/2"	47.3	64	50.5	23	0.315
2"	58.7	64	51	21	0.343
2"	58.7	77.5	51	22	0.386

衛生級接頭系列
SANITARY PIPE FITTINGS SERIES






衛生級快裝內絲
Sanitary Clamp Female Thread

英寸	D	B	H	A	KG
1/2"	18.7	50.5	40	18	0.104
3/4"	24.3	50.5	40	18.5	0.112
1"	30.4	50.5	40	20	0.113
11/4"	39	50.5	40	18	0.101
11/2"	45.2	64	40	18	0.157
2"	57.2	77.5	40	20	0.224






衛生級快裝外絲
Sanitary Clamp Male Thread

英寸	D	B	H	A	KG
1/2"	20.2	50.5	50	19	0.122
3/4"	25.8	50.5	50	19	0.122
1"	32.5	50.5	50	19	0.129
11/4"	41	50.5	50	19	0.133
11/2"	47.2	64	50	19	0.18
2"	58.8	77.5	50	20	0.228
21/2"	74.2	91	60	21	0.414
3"	86.5	106	60	24	0.452






衛生級快裝盲板
Sanitary Clamp Plug

英寸	K	H	B	KG
1/2"	25.2	5	2.85	0.016
1"	34	5	2.85	0.031
11/2"	50.5	5	2.85	0.069
2"	64	5.3	2.85	0.121
21/2"	77.5	5.1	2.85	0.171
3"	91	5	2.85	0.235
31/2"	106	5	2.85	0.322
4"	119	5	2.85	0.397
41/2"	130	5.8	2.85	0.554
5"	145	5.6	2.85	0.699
5"	145寬槽	7.3	5.6	0.917
51/2"	155	5.3	2.85	0.739
51/2"	155寬槽	7	5.6	1.068
6"	166.7	5	2.85	0.813
6"	166.7寬槽	7	5.6	1.147
61/2"	183	5.4	2.85	1.072
61/2"	183寬槽	7.2	5.6	1.438
8"	217.7	6.8	5.6	1.037
81/2"	233.5	6.8	5.6	2.127




不繡鋼單銷卡箍
Stainless Steel Clamp 13MHH

英寸	D	厚度	KG
0.5"	K25.4	18.8	0.12
0.75"	K34	14.8	0.15
1.5"	K50.5	14.6	0.15
2"	K64	15.5	0.21
2.5"	K77.5	15.1	0.26
3"	K91	16.6	0.3
3.5"	K106	16.5	0.36
4"	K119	16.6	0.43
4.5"	K130	18.5	0.53
5"	K145	18.1	0.55
5"	K145寬槽	32.2	0.69
5.5"	K155	18.4	0.74
5.5"	K155寬槽	32.4	0.8
6"	K166.7	18.7	0.74
6"	K166.7寬槽	32.6	0.83
6.5"	K183	18.7	0.83
6.5"	K183寬槽	32.6	0.94
8"	K218	22.8	1.05
8.5"	K233.5	22.8	1.21



衛生級卡箍接頭組件
Sanitary Clamp Ferrule Set


英寸	D	B	A	L	KG
1/2"	12.7	25.5	2.85	21.5	0.16
3/4"	19.1	50.5	2.85	21.5	0.32
1"	25.4	50.5	2.85	21.5	0.31
11/4"	31.8	50.5	2.85	21.5	0.28
11/2"	38.1	50.5	2.85	21.5	0.26
2"	50.8	64	2.85	21.5	0.36
21/2"	63.5	77.5	2.85	21.5	0.48
3"	76.2	91	2.85	21.5	0.58
31/2"	88.9	106	2.85	21.5	0.71
4"	101.6	119	2.85	21.5	0.85
5"	133	145	2.85/5.6	21.5	1.04
6"	159	183	2.85/5.6	21.5	1.84
8"	219	233.5	5.6	21.5	2.33



不繡鋼雙銷卡箍
Stainless Steel Clamp 13SF

英寸	D	厚度	KG
1.5"	K50.5	14.5	0.2
2"	K64	14.5	0.27
2.5"	K77.5	16.2	0.3
3"	K91	16.2	0.33
3.5"	K106	16.2	0.36
4"	K119	16.8	0.47
4.5"	K130	18	0.56
5"	K145	22.2	0.79
5.5"	K155	22.2	0.83
6"	K166.7	22.2	0.82
6.5"	K183	22.5	0.94
8.5"	K233.5	23.3	1.17

衛生級緊固系列
SANITARY FASTENING SERIES




不繡鋼三節卡箍
Stainless Steel Clamp 13MHHM3P

英寸	D	厚度	KG
1.5"	K50.5	15.9	0.21
2"	K64	15.9	0.25
2.5"	K77.5	17	0.31
3"	K91	16	0.36
3.5"	K106	17.5	0.45
4"	K119	16.7	0.48
4.5"	K130	17	0.59
5"/125A	K163	21.5	0.9
6"/150A	K185	23.8	1.1
8"/200A	K240	22.6	1.6




不繡鋼高壓卡箍
Stainless Steel Clamp 13MHP

英寸	D	厚度	螺杆(螺紋X杆長)	KG
1.5"	K50.5	21	3/8X50	0.36
2"	K64	21	3/8X60	0.46
2.5"	K77.5	21	3/8X60	0.51
3"	K91	21	3/8X70	0.57
3.5"	K106	21	3/8X70	0.65
4"	K119	21	3/8X70	0.68
4.5"	K130	22	3/8X80	0.81
5"	K145	25.5	3/8X80	1.08
5.5"	K155	24.8	3/8X80	1.04
6"	K166.7	23.8	3/8X80	1.14
6.5"	K183	23.8	3/8X80	1.19
8"	K217.7	24.8	3/8X80	1.66
8.5"	K233.5	25.2	3/8X80	1.58




焊接管支架
Welded Pipe Support

D	H	A	KG	寬度
Φ10-15	45	19X1.2	0.077	25.4
Φ15-22	45	19X1.2	0.081	26
Φ25-27	45	19X1.2	0.086	26
Φ32-34	45	19X1.2	0.094	26
Φ38-40	45	19X1.2	0.101	26
Φ42-45	45	19X1.2	0.105	26
Φ45-48	45	19X1.2	0.108	26
Φ48-51	45	19X1.2	0.108	26
Φ51-57	45	19X1.2	0.111	26
Φ60-65	45	19X1.2	0.123	26
Φ70-76	45	19X1.2	0.155	26
Φ80-89	45	19X1.2	0.171	26
Φ100-108	45	19X1.2	0.188	26
Φ110-114	45	19X1.2	0.232	28
Φ129-133	45	19X1.2	0.256	28
Φ150-159	45	19X1.2	0.294	28
Φ200-219	45	19X1.2	0.492	33




衛生級活接視鏡
Sanitary Union Mirror

英寸	D	H	B	KG
1"	25.4	29	50	0.18
1-1/4"	31.8	32	59	0.25
1-1/2"	38.1	33	71	0.39
2"	50.8	35	81	0.47
2-1/4"	57.2	37.5	82	0.54
2-1/2"	63.5	36.5	92	0.71
3"	76.2	40	112	1.11
3-1/2"	88.9	43	119	1.21
3-1/4"	101.6	45	138	1.49
4"	108	45	138	1.57
5"	133	50	165	2.22
6"	159	50	195	3.14



衛生級快裝視盅
Sanitary Clamp Mirror


英寸	D	B	H	A	L
1"	25	50.5	157	78	100
1-1/4"	32	50.5	159	78	100
1-1/2"	38	50.5	157	78	100
2"	51	64	160	100	100
2-1/2"	63	77.5	163	110	100
3"	76	91	163	124	100
3-1/2"	89	106	165	138	100
4"	102	119	174	155	100
43/4"	19	119	174	155	100



衛生級呼吸過濾器
Sanitary Breather Filter


DXB	A	H	L	E	KG
38X50.5	101.6	140	105(2.5")	9	1.48
38X50.5	101.6	195	160(5")	9	1.78
51X64	101.6	140	105(2.5")	9	1.48
51X64	101.6	195	160(5")	9	1.78
63X77.5	101.6	140	105(2.5")	9	1.51
63X77.5	101.6	195	160(5")	9	1.81

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES




衛生級快裝Y型過濾器
Sanitary Clamp Y-Type Filter

D	B	A	L	H	濾芯
25.4	50.5	38.1	170	85	25X75
31.8	50.5	50.8	200	105	32X90
38.1	50.5	63.5	230	120	40X110
50.8	64	76.2	260	140	57X135
63.5	77.5	88.9	300	180	70X175
76.2	91	114	360	220	82X218
88.9	106	129	380	240	114X250
101.6	119	159	475	280	120X290




衛生級快裝管道過濾器
Sanitary Clamp Pipe Filter

B	D	H	濾芯	KG
50.5	102	260	70X150	1.07
64	102	260	70X150	1.11
50.5	102	420	70X300	2.13
64	102	420	70X300	2.17




衛生級快裝旋轉清洗球
Sanitary Clamp Rotary Clean Ball

英寸	B	H	Q	KG
11/2"	50.5	145	53	0.366
2"	64	160	63	0.548
21/2"	77.5	175	76	0.756




衛生級快裝內絲旋轉清洗球
Sanitary Female Rotary Clean Ball

英寸	D	H	Q	KG
1/2"	19.2	108	38	0.217
3/4"	24.3	143	53	0.366
1"	30.7	143	53	0.367
11/4"	39	160	63	0.459
11/2"	44.8	160	63	0.571
2"	56.9	180	76	0.846
21/2"	72.5	203	91	1.355



衛生級插銷噴淋球
Sanitary Pin Clean Ball

D	H	B	C	T	KG
25.5	72	53	3	2	0.142
38.2	72	53	3	2	0.131
38.2	80	63	3	2	0.196
38.2	105	76	3	2	0.241



衛生級焊接噴淋球
Sanitary Welded Clean Ball

D	H		B	C	KG
25.4	1.5	76	53	3	0.107
38.1	1.5	76	53	3/8"	0.117
38.1	1.5	88	63	3/8"	0.155
50.8	1.5	85	63	3/8"	0.162

各國不鏽鋼管標準尺寸對照 Size Of Stainless Steel Pipes In Various Countries

ISO02037			IDF			DIN11850			3A			JISG3459		
NOM size	O.D	t	NOM size	O.D	t	NOM size	O.D		NOM size		t	NOM size		t
	17.2	1				15	19	1.5				10A	17.3	1.65
	21.3	1				20	23	1.5				15A	21.7	2.1
	25.4	1.2	10s	25.4	1.5	25	29	1.5		25.4	1.25	20A	27.2	2.1
	33.7	1.2	25s	31.8	1.5	32	36	1.5				25A	34.0	2.8
	38.1	1.5	1.5s	38.1	1.5					38.0	1.25	32A	42.7	2.8
	40	1.5				40	41	1.5						
	50.8	1.5	2.0s	50.8	1.5	50	53	1.5		50.8	1.65	40A	48.6	2.8
	63.5	2	2.5s	63.5	2					63.5	1.65	50A	60.5	2.8
	70	2				65	70	2						
	76.3	2	3.0s	76.3	2					76.3	1.65	65A	76.3	3.0
	88.9	2	3.55s	89.1	2	80	85	2				80A	89.1	3.0
	101.6	2	4.0s	101.6	2	100	104	2		101.6	1.65	90A	101.6	3.0
	114.3	2				125	129	2				100A	114.3	3.0
	139.7	2										125A	139.8	3.4
	168.3	2.6				150	154	2				150A	165.2	3.4
	219.1	2.6										200A	216.5	3.4

ISO 2037：國際標準 International Organization for Standardization
DIN 11850：德國標準 Deutsche Norm
IDF：歐洲標準 International Dairy Federation
3A：美國標準 3-A Standards
JIS G 3459：日本標準 Stainless Steel Pipes

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼快裝蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ120輕
Φ25—Φ219重



產品：不鏽鋼快裝彎頭蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：不鏽鋼真空蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：KF25—KF50



產品：快裝焊接蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ219



產品：不鏽鋼快裝法蘭蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN32—DN250



產品：帶刻度快裝蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：鴨嘴快裝蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：方快裝法蘭蝶閥
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：Φ51

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼法蘭蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN25—DN250



產品：內螺紋蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN40—DN100



產品：T型螺紋蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ108



產品：鴨嘴法蘭蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN32—DN254



產品：不鏽鋼焊接蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ219



產品：外螺紋焊接蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108
DN32—DN100



產品：德標螺紋蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN150



產品：三片式焊接蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ28—Φ219

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：氣動快裝蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ204
316 Φ32—Φ273



產品：電動快裝蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ325



產品：衛生級電動對夾蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN25—DN150



產品：氣動三聯件
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：氣動三聯件



產品：焊接氣動蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ219
316 Φ38—Φ102



產品：電動內螺紋蝶閥
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：DN40—DN100



產品：不鏽鋼氣動蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：快裝氣動蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ38—Φ219

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：鴨嘴外螺紋蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ108



產品：鴨嘴對夾蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ325



產品：快裝高平臺蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ204



產品：工業對夾蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN40—DN250



產品：平臺對夾蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN25—DN300



產品：鴨嘴焊接蝶閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ254



產品：粉體閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN100—DN305

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：T型螺紋球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ51



產品：快裝直通球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ102輕
Φ25—Φ219重



產品：不鏽鋼法蘭球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN150



產品：衛生級三片式焊接球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ102
316 Φ19—Φ102



產品：快裝三片式球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ12.7—Φ102



產品：外螺紋三通球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：快裝三通球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ102
316 Φ19—Φ102



產品：全包不鏽鋼手柄球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ51

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：快裝氣動球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ105
316 Φ12.7—Φ89



產品：氣動快裝三通球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ102



產品：高平臺快裝三通球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ102
316 Φ19—Φ102



產品：高平臺快裝球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ159
316 Φ19—Φ119



產品：氣動快裝三片式球閥
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級、衛生級
規格：工業級DN15—DN100
衛生級Φ12.7—Φ102



產品：電動快裝球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ159
316 Φ19—Φ89



產品：蝶形球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ159

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：隔膜取樣閥
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN15—DN50



產品：快裝氣動隔膜閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：不鏽鋼頭Φ19—Φ108
塑膠頭Φ19—Φ102



產品：快裝隔膜閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108
Φ12.7—Φ19



產品：不鏽鋼隔膜閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN10—DN125



產品：快裝U型三通隔膜閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ63

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：快裝球型篩檢程式
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ76—Φ102



產品：快裝角式過濾器
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ57



產品：快裝呼吸器
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ38—Φ57



產品：快裝阻火器
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ102



產品：快裝管道篩檢程式
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ38—Φ57



產品：快裝Y型篩檢程式
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ159



產品：Y型篩檢程式
材質：不鏽鋼201/304/316
工藝：衛生級
規格：201 DN15—DN80
304 DN15—DN100
316 DN15—DN50

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：快裝排氣閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ38—Φ51



產品：不鏽鋼安全閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ25—Φ51
316 Φ25—Φ51



產品：不鏽鋼快裝疏水閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN50



產品：不鏽鋼排氣閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ38—Φ51



產品：快裝安全閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ25—Φ76
316 Φ25—Φ76



產品：不鏽鋼流量調節閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ25—Φ133
316 Φ25—Φ133



產品：不鏽鋼氣動換向閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ102



產品：旋轉出酒閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ38



產品：快裝壓力錶內絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：m14X1.5—m20X1.5



產品：快裝六角內絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN50



產品：快裝外絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN6—DN100



產品：快裝皮管接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ8—Φ159



產品：快裝內絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN80



產品：快裝六角外絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN8—DN65



產品：衛生級皮管接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ159

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼精鑄卡箍
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ25.5—Φ406
316 Φ64—Φ119



產品：不鏽鋼高壓卡箍
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：Φ50.5—Φ233.5



產品：不鏽鋼拷貝林卡箍
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：DN40—DN200



產品：不鏽鋼雙銷卡箍
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ50.5—Φ233.5



產品：不鏽鋼衝壓卡箍
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ273



產品：快裝三節卡箍
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ456



產品：不鏽鋼雙銷卡箍
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ50.5—Φ233.5



產品：不鏽鋼單銷卡箍
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ50.5—Φ233.5

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：快裝90°彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ219



產品：內粗拋彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN6—DN300



產品：45°焊接彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ273



產品：衛生級加厚彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ159



產品：內外鏡面彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ12.7—Φ305



產品：單卡快裝彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ204



產品：快裝彎頭45°
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：90°加長焊接彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ16—Φ108
316 Φ16—Φ108

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：快裝皮管彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ12.7—Φ89



產品：快裝外絲彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ15—Φ50



產品：衛生級平口三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：不鏽鋼快裝三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ159
316 Φ19—Φ89



產品：衛生級三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ219



產品：衛生級變徑三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ76



產品：不鏽鋼加長三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：衛生級單卡三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ102

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：衛生級三通U型管
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ76



產品：斜Y型三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ159
316 Φ19—Φ63



產品：焊接U型三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ159



產品：單快裝U型三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ63



產品：Y型焊接三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ159



產品：Y型快裝三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：斜Y型快裝三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ50.5—Φ183



產品：U型彎管
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ51

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：衛生級四通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ159



產品：快裝U型彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ76



產品：不鏽鋼快裝盲板
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25.4—Φ450



產品：不鏽鋼同心大小頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25XΦ19—Φ114XΦ10



產品：快裝水嘴彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：K50.5



產品：不鏽鋼快裝四通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ102



產品：快裝大小頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ159



產品：不鏽鋼快開片
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ219
316 Φ19—Φ63

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼衛生級地漏
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ108—Φ219



產品：無菌取樣閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：單口無菌取樣閥
雙口無菌取樣閥



產品：不鏽鋼快裝取樣閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：19mm—DN15



產品：不鏽鋼穿牆套管
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ219



產品：雙片穿牆套管
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ12.7—Φ159



產品：不鏽鋼快裝阻斷器
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ102

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：雙卡盤清洗球
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：卡盤50.5



產品：牛角清洗器
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN50



產品：不鏽鋼橢圓封頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19XΦ1.5—Φ500XΦ3



產品：圓形封頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25XΦ1.5—Φ114XΦ2



產品：快裝清洗球
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19-Φ38—Φ57-Φ63



產品：內絲清洗球
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN65
DN15—DN51



產品：固定清洗球
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN50



產品：平底封頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ51XΦ2—Φ450

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：管支架帶螺母
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ12-Φ14—Φ325



產品：膨脹螺栓管支架
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ8—Φ325



產品：加長螺紋杆管支架
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ8—Φ219



產品：螺紋杆管支架
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ8-Φ10—Φ325



產品：不鏽鋼管支架
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ12.7—Φ305



產品：加長螺杆膨脹管支架
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ12—Φ159



產品：加長管支架
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19-Φ22—Φ102-Φ108



產品：塑膠膨脹螺紋管支架
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：Φ8—Φ159

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：焊螺釘膨脹管支架
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：Φ8-Φ10—Φ102-Φ108



產品：可調節管支架
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ219



產品：加長管支架帶底座
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ102-Φ108



產品：調節管支架
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ8—Φ159



產品：平板管支架
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ219



產品：帶底座管支架
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ204



產品：管支架帶裝飾蓋
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ12.7—Φ219



產品：方板底座管支架
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ159

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：焊螺帽管夾
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ8-Φ10—Φ105-Φ159



產品：不鏽鋼管夾
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：Φ12mm—Φ325mm



產品：螺母圓柱管支架帶底座
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：25mm—40mm



產品：加厚管子夾
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19-Φ325



產品：不鏽鋼精鑄卡箍
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ152

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：快裝活接視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：法蘭對夾視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 DN40—DN300
316 DN40—DN200



產品：快裝三通活接視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ159



產品：活接帶燈視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ51—Φ159



產品：不鏽鋼活接視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ159



產品：帶刷焊接活接視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ51—Φ219



產品：快裝玻璃管道視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 Φ19—Φ219
316 Φ19—Φ159



產品：法蘭帶刷視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：304 DN50—DN300
316 DN50—DN200

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼長條視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：150X6—1000X80



產品：球型四通視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ114



產品：卡箍球型四通視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ102



產品：帶刷活接視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN80—DN150



產品：法蘭視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN200



產品：四通活接視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ159



產品：快裝卡箍視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ15—Φ204



產品：帶頸法蘭視鏡
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN50—DN200

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：快開帶頸視鏡人孔
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：DN50—DN200



產品：不鏽鋼方形人孔
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：150X250—530X430



產品：橢圓內開人孔
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：430X330—530X430



產品：不鏽鋼常壓人孔
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN150—DN700



產品：衛生級壓力人孔
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN150—DN600



產品：帶視鏡壓力人孔
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN400



產品：橢圓壓力人孔
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：300X400—350X450



產品：不鏽鋼快開卡箍人孔
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN300—DN600

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：SMS活接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ102



產品：德標活接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：304 DN15—DN150
316 DN32—DN129



產品：SMS活接悶蓋
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ159



產品：T型活接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ108



產品：SMS圓螺悶蓋套
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ25—Φ159

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：吊環手輪螺母套裝
材質：不鏽鋼304/316
工藝：鑄造
規格：m8—m20



產品：不鏽鋼人孔吊環
材質：不鏽鋼304/316
工藝：鑄造
規格：m8X70—m16X100




產品：梅花手輪螺絲
材質：不鏽鋼304
工藝：鑄造
規格：m8X20—m12X100



產品：不鏽鋼手輪
材質：不鏽鋼304/316
工藝：鑄造
規格：m8—m16



產品：方勾螺絲套裝
材質：不鏽鋼304
工藝：鑄造
規格：m10—m16



產品：槽鋼扣件套裝
材質：不鏽鋼304
工藝：鑄造
規格：m12—m20



產品：人孔吊環螺母
材質：不鏽鋼304/316
工藝：鑄造
規格：Φ19—Φ102



產品：人孔蓋配件圓勾
材質：不鏽鋼304/316
工藝：鑄造
規格：m8—m12

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：人孔把手
材質：不鏽鋼304
工藝：鑄造
規格：6mm—18mm



產品：常壓人孔槽鋼配件
材質：不鏽鋼304
工藝：鑄造
規格：m10—m16



產品：不鏽鋼牛角手柄螺母
材質：不鏽鋼304
工藝：鑄造
規格：m12—m20



產品：人孔合頁
材質：不鏽鋼304
工藝：鑄造
規格：52mm—115mm



產品：人孔槽鋼支架配件
材質：不鏽鋼304
工藝：鑄造
規格：m8—m18



產品：人孔插銷配件
材質：不鏽鋼304
工藝：鑄造
規格：7X25—16X45

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：工業級等徑三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：Φ16XΦ2—Φ219XΦ4



產品：不鏽鋼焊接彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：12X2—219X3



產品：工業衝壓封頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：Φ25—Φ108



產品：工業大小頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN50—DN200



產品：工業變徑三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：25X20—89X45



產品：工業U型彎頭
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：18X2—219



產品：工業45°彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：25X2—377X4



產品：工業焊接皮管
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN100

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼六角對絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN100



產品：工業單頭絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：不鏽鋼管內絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN100



產品：絲扣皮管接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN100



產品：變徑對絲接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：2分—6分



產品：單頭焊接內絲
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：加長單頭絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN100



產品：不鏽鋼雙頭外絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN100

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：加長雙頭外絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：不鏽鋼絲扣堵頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：不鏽鋼內外絲彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：不鏽鋼內絲彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN100



產品：絲扣管帽
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：加長雙頭內絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN50



產品：內絲皮管接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：Φ6—Φ25



產品：45°內外絲彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN50

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼內絲三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN100



產品：六角管帽
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：Φ25—Φ102



產品：焊接活接頭
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：內絲活接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：不鏽鋼補芯
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：內絲變徑三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：2分—6分



產品：雙外絲活接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級



產品：內外絲活接
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：立體三通、四通、五通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN50



產品：精鑄內絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN100



產品：外絲焊接活接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：內絲四通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN50



產品：絲扣Y型三通
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：2分—6分



產品：外絲彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN50



產品：內外大小頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN50



產品：不鏽鋼外絲四通
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN8—DN50

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼絲大小頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN65



產品：外絲皮管彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：Φ8—Φ40



產品：Y型三通皮管
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：Φ6—Φ40



產品：內絲活接彎頭
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN8—DN50



產品：內絲皮管彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：Φ8—Φ50



產品：內絲變徑彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：2分—6分



產品：三通皮管接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：Φ6—Φ40



產品：內外絲活接彎頭
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN8—DN80

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼三通分水器
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：4分



產品：內六角堵頭
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN6—DN50



產品：L型寶塔接頭
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：Φ6—Φ32



產品：六角外絲寶塔接頭
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN6—DN100



產品：45°內絲彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：不鏽鋼等徑內外絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN50

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：二片式內外絲球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN8—DN65



產品：二片式球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：廣式球閥
材質：不鏽鋼201
工藝：工業級
規格：DN15—DN80



產品：帶刻度二片式球閥
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：三片式內螺紋球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN65



產品：一片式球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN100



產品：內螺紋三通球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN65



產品：雙外絲二片式球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN50

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：Y型篩檢程式球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN25



產品：蝶柄一片式球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：2分—6分



產品：不鏽鋼S型止回閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN50



產品：絲扣液位計
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN200



產品：超薄對夾式法蘭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN200



產品：立式止回閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN65



產品：不鏽鋼截止閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN50



產品：法蘭考克
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN25

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：法蘭旋轉式止回閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN65



產品：法蘭電磁閥
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN15—DN65



產品：電磁閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級



產品：電動內絲三片式球閥
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN15—DN100



產品：法蘭Y型篩檢程式
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN15—DN200



產品：軟密封法蘭閘閥
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN50—DN600



產品：臥式止回閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級



產品：法蘭阻火器
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN15—DN200

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼手柄迷你球閥
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN6—DN25



產品：迷你球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN25



產品：二片式高平檯球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN65



產品：不鏽鋼浮球閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN100



產品：迷你寶塔球閥
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN50—DN600



產品：絲扣快裝液位計
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：快裝整套



產品：不鏽鋼排氣閥
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN15—DN25



產品：不鏽鋼法蘭截止閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN200

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：壓力錶針型閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：Φ14



產品：快速接頭A型
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN100



產品：不鏽鋼快速接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN100



產品：快速接頭F型
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN100



產品：J23W針型閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN25



產品：J13W針型閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN25



產品：J24W角式焊接針型閥
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN6—DN15



產品：快速接頭D型
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN100

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：金屬石墨墊片
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN15—DN150



產品：不鏽鋼法蘭片
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN700



產品：不鏽鋼法蘭螺栓
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：m10—m22



產品：不鏽鋼帶頸法蘭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN200



產品：無菌法蘭連接器
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：50.5



產品：不鏽鋼法蘭盲板
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN400

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：KF真空接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN40—DN200



產品：真空鋁合金卡箍
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：KF10—KF50



產品：真空大小頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：KF16—KF40



產品：真空皮管接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：KF16—KF50



產品：真空墊圈
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：KF10—KF50



產品：不鏽鋼真空卡箍
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：KF16—KF50



產品：真空快裝外絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：KF16—KF50



產品：真空彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：KF16—KF50

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：真空波紋軟管
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：KF16—KF40



產品：真空C型卡鉗
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：m8—m12



產品：真空四通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：KF16—KF50



產品：CF真空法蘭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：CF16—CF250



產品：真空三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：KF16—KF50



產品：真空波紋管
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：KF16—KF50



產品：ISO真空法蘭
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：ISO60—ISO500

產品：矽膠快裝墊片
規格：Φ19—Φ406



產品：四氟墊片
規格：Φ19—Φ425

產品：快裝塑膠蓋
規格：卡盤外徑25—183



產品：SMS活接墊片
規格：Φ19—Φ102



產品：三元乙丙墊片
規格：Φ12.7—Φ356



產品：氟橡膠墊片
規格：Φ19—Φ273



產品：四氟法蘭墊片
規格：DN15—DN300



產品：蝶閥密封圈
規格：Φ19—Φ305矽膠材質
25—204氟橡膠

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼快裝直管
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ102



產品：不鏽鋼壓力錶緩沖管
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：m12X1.5-m14X1.5



產品：不鏽鋼雙倍卡箍
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：Φ90—Φ230



產品：歐式強力喉箍
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：17-19mm—131-139mm



產品：快裝波紋管
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：K50.5—K119



產品：不鏽鋼卡壓彎頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN100



產品：不鏽鋼卡壓直接
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN100



產品：不鏽鋼卡壓三通
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：DN15—DN100

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：英制管螺紋根母
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：1分—6分



產品：卡箍手柄螺絲
材質：不鏽鋼304/316
工藝：衛生級
規格：51—61



產品：衛生級隔膜壓力錶
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：0.6mpa—6mpa



產品：塑膠管蓋
規格：Φ12.7—Φ70



產品：蝶閥手柄球
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：m8—m10



產品：法蘭補償器
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN50—DN200



產品：不鏽鋼水箱接頭
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：26mm—65mm



產品：不鏽鋼翻邊管
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：Φ18X2—Φ133X4

衛生級設備系列
SANITARY EQUIPMENT SERIES



產品：不鏽鋼法蘭水錶
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：DN15—DN350



產品：不鏽鋼裝飾片
材質：不鏽鋼304
工藝：拋光
規格：Φ19—Φ108



產品：不鏽鋼螺旋噴嘴
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：DN8—DN32



產品：壓力錶接頭
材質：不鏽鋼304/316
工藝：工業級
規格：Φ14—Φ22



產品：PC快插直通
材質：不鏽鋼304
工藝：工業級
規格：PC4—PC16



產品：不鏽鋼透氣帽
材質：不鏽鋼304
工藝：衛生級
規格：Φ19—Φ219

RT 睿鈦實業
有限公司